


L



01/2024

Utilizzo dei tetti solari TeraSlate® nelle aree alpine con il gancio 3S Alpin

Tetto solare 3S nelle versioni Alpin e Alpin+

L'installazione dei tetti solari 3S in ambienti alpini avviene già da molto tempo.

I maggiori carichi di neve e vento vengono assorbiti con misure di tipo costruttivo costituite da ganci rinforzati e supporti in gomma, necessari solo per le versioni Alpin e Alpin+.

Per TeraSlate®, 3S offre il gancio 3S Alpin. Si tratta di una versione rinforzata del gancio 3S. Il gancio 3S Alpin assorbe la maggiore forza aspirante e di compressione.

Per un tetto solare 3S Alpin, il numero di ganci 3S Alpin installati corrisponde a quello di ganci 3S necessari per il tetto solare 3S.

- Il modulo solare 3S utilizzato è sempre lo stesso, indipendentemente dal fatto che si tratti della versione Standard, Alpin o Alpin+.
- Il gancio 3S Alpin viene montato con l'ausilio della guida di montaggio.
- I disegni con la posizione dei ganci e dei supporti modulo sono contenuti nelle istruzioni per il montaggio.

Gancio Alpin con fermaneve

Il gancio 3S Alpin è disponibile anche con il fermaneve e viene installato nello stesso numero dei ganci 3S Alpin. Fornisce protezione nei confronti di banchi di neve che scivolano. Il gancio 3S Alpin con fermaneve non sostituisce un fermaneve!

È necessario prevedere il montaggio di un sistema fermaneve con tubi, griglie o legname rotondo contestualmente all'installazione del tetto solare.

Tetto solare 3S - TeraSlate


Alpin

Dimensioni modulo	L	Q	M	S
Gancio 3S Alpin	3	3	2	2
Listellatura intermedia	Sì	Sì	Sì	Sì
Supporto modulo mediano	1	1	1	1
Supporto modulo superiore	0	0	0	0

Alpin +

Dimensioni modulo	L	Q	M	S
Gancio 3S Alpin	5	5	3	3
Listellatura intermedia	Sì	Sì	Sì	Sì
Supporto modulo mediano	2	2	1	1
Supporto modulo superiore	3	3	2	2

Componenti delle versioni Alpin e Alpin+

Immagine	Descrizione
	Gancio 3S Black Alpin: Modulo 6 • Acciaio inossidabile rivestito in materiale plastico • Nr. art: 31016321
	Gancio 3S Black Alpin: Modulo 6 con fermaneve • Acciaio inossidabile rivestito in materiale plastico • Nr. art: 31017141
	Supporto modulo mediano • 160 x 80 x 16 mm • Materiale: EPDM • Nr. art: 309415
	Supporto modulo superiore • 45 x 50 x 15 mm • Materiale: EPDM • Nr. art: 503180